




DETALJ NR 6 (4 ST)




DETALJ 7 (12 ST)




DETALJ 8 (16 ST)




DETALJ NR 9 (4 ST)



DETALJ NR 10 (4 ST)



DETALJ 11 (4 ST)



DETALJ 12 (4 ST)

FÖRESKRIFTER

S1 = GJUTNA NORMAL-AVLOPPSRÖR
 S2 = PVC-AVLOPPSRÖR HTA
 KV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
 VV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
 VVC1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
 KV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMANTEL PRISOL
 VV2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
 VVC1 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
 KV3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
 VV3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
 VVC3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
 TS1 = TVÄTTSTALL 560 x 420 GBG 615-2
 VK1 = VATTENKLOSETT GBG 325 T
 BL1 = DISKBANKSBLANDARE RSK 831 79 43
 BL2 = DUSCHBLANDARE RSK 812 56 92

AV3 = KULVENTIL RSK 854 06 --

B1 = GOLVBRUNN RSK 710 21 55

KOPPLINGSLEDNINGAR

	KV3	VV3
BK:	12x1	12x1
DUSCH:	10x0,8	10x0,8
TS:	8x0,8	8x0,8
VK:	8x0,8	8x0,8

	KV1	VV1
DB:	10x0,8	10x0,8
	L=0,6 m	L=0,6 m

ANT	REV	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM

SMED & HEIWE
 VVS-PLANERING AB
 DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA
 TEL. 08/760 27 45

KONSTR. AV
 H. RUDSTÖM
 STOCKHOLM 1981.10.09
 HANDLÄGGS AV
 P. HEIWE

KV. GJUTAREN 29, STHLM
 OMBYGGNAD DEL 1
 DETALJER NR 6-12
 VÄRME OCH SANITET
 SKALA 1:20

ARBETSNUMMER	RITINGSNUMMER	REV
8108	59:21	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SMED