




FORESKRIFTER

- S1 = GJUTNA NORMAL-AVLOPPSRÖR
- KV1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
- VV1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
- VVC1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
- KV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMANTEL PRISOL
- VV2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
- VVC2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
- VS1 = HANDELSRÖR SMS 326



ANT	REV	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	------------------	------	-------

**SMED & HEIWE**  
VVS-PLANERING AB  
DUVBÖVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA  
TEL. 08760 27 45

KONSTR. AV  
H. RUDSTRÖM  
STOCKHOLM 1981.10.09

HANDLAGGES AV  
P. HEIWE

**KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM**  
OMBYGGNAD DEL 2  
PLAN VÅN. 1 TR.  
VÄRME OCH SANITET

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER  
8108

RITINGSNUMMER  
59:13

**FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**