



## HSB Gjutarens Byggregler

S:t Eriksgatan 85A, B, C, D – S:t Eriksgatan 87  
Tomtebogatan 1A, 1B – Tomtebogatan 3, 3A

### Tillstånd

Du måste alltid ha tillstånd av styrelsen vid arbeten som berör vatten- och/eller avloppssystemet, ventilationssystemet, vid ombyggnad av våtrum, rivning/uppförande av väggar och vid byte av el-central.

Inför påbörjandet av arbeten som påverkar bärande konstruktioner eller ändrad planlösning, måste du också ansöka om tillstånd hos Stadsbyggnadskontoret. Kopia av tillståndet lämnas till styrelsen tillsammans med begäran om ombyggnation.

Blankett för "Begäran om tillstånd vid ändring i lägenhet" finns i detta dokument, den finns på föreningens hemsida under "Bygga om i lägenheten". Beslut tas på styrelsemöte och datum för dessa finns på hemsidan.

Ifylld blankett ansås efter tillståndsgivning i aktuell port av styrelsen efter godkännande.

### Du är ansvarig

- för att de hantverkare Du anlitar tar del av föreningens byggregler.
- för att byggsopor transporteras bort inom 24 timmar.
- för att arbetet utförs på ett professionellt vis vad gäller föreningens regler för täckning av känsliga ytor och städning av allmänna utrymmen.
- för att hantverkaren/entreprenören är försäkrad för arbetet som ska utföras.
- för att informera styrelsen om när byggstart sker och när arbetet är avslutat.
- för att meddela dina närmaste grannar att du bygger om.

### Rörinstallationer

Vid vatten- och avloppsinstallationer skall arbetet utföras enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Ett "Säker Vatten"-intyg från behörig entreprenör lämnas till styrelsen. Detta för att säkerställa att företag som arbetar i fastigheten är uppdaterade med de regler som gäller idag och att arbeten utförs enligt dessa krav.

<https://sakervatten.se/branschregler/>

**Radiatorer** är en del av värmesystemet i fastigheten som är föreningens ansvar, det är således inte tillåtet att ta bort radiatorer. Behöver de flyttas skall detta godkännas av Styrelsen och bör framgå av byggansökan. Relationshandling rörande vatten- och avloppsinstallationer skall också lämnas till styrelsen.

Värmeavstängning får ej ske under uppvärmningssäsongen, entreprenören får konsulteras om det finns möjlighet till lokalt tillfällig frysning av aktuella radiatorrör.

Vid behov av **vattenavstängning** ska planering ske i god tid. Minst två veckors framförhållning behövs. Vattenavstängning kan enbart ske mellan klockan 9 och 10,

avstängningen skall vara så kort som möjligt. Detta med tanke på restaurangen, tandläkare och frisören i fastigheten.

Inför vattenavstängning måste följande aviseringar göras

- Anslag i berörda trapphus
- Kontakt med berörda butiker/lokaler
- Kontakt med städfirma

I vissa fall kan rörläggaren själv stänga av vattnet, men ibland behövs assistans av fastighetsskötaren. Kontakta då i god tid Spetsudden, tel. 08-22 04 44. Om vattenavstängning ska ske vid annat tillfälle än i samband med Spetsuddens ordinarie rondering, som sker på tisdagar, får du även bekosta deras transport och restid.

Information om vattenavstängning anslås på informationstavlorna i alla berörda trapphus minst 4 dagar i förväg. Alla butiker/lokaler i fastigheten skall informeras. Kontaktpuppgifter finns i detta dokument.

Föreningens städfirma måste aviseras: Jama Städ, Åke Svantesson, [info@jamastad.se](mailto:info@jamastad.se), 070-230 16 70.

Butiker/lokaler finns i gatuplan på S:t Eriksgatan 85-87, Tomtebogatan 1, Tomtebogatan 3 och Tomtebogatan 3A.

Hyresgäst	Kontaktperson	E-post	Telefon	Adress
Frissoteket	Silvia	<a href="mailto:silvianoay1@hotmail.com">silvianoay1@hotmail.com</a>	070-4400515	S:t Eriksg. 87
Birkastans Tapetserarbutik	Johanna	<a href="mailto:johanna@birkastanstapetserarbutik.se">johanna@birkastanstapetserarbutik.se</a>	0733-84 06 16	Tomtebog. 3A
Norrmalms El	Niclas	<a href="mailto:niclas@normalmse.se">niclas@normalmse.se</a>	08-33 48 30	S:t Eriksg. 87
Mun Tandvård	Atena	<a href="mailto:info@muntandvard.se">info@muntandvard.se</a>	08-542 485 85	S:t Eriksg. 85
Aimo Park	Rickard	<a href="mailto:rickard.karlsson@aimopark.se">rickard.karlsson@aimopark.se</a>	08-722 15 95	Tomtebog. 1
Thaimassage	Umpon	<a href="mailto:ariva.srichot@gmail.com">ariva.srichot@gmail.com</a>	08-789 18 89	S:t Eriksg. 85
Aperitivo	Helene	<a href="mailto:heleneskrog@helenes.se">heleneskrog@helenes.se</a>	0706-66 99 89	S:t Eriksg. 87

### Våtrum

Vid renovering av våtrum skall arbetet utföras enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). Ett intyg ska erhållas av entreprenören kallat "Kvalitetsdokument Egenkontroll enligt BBV för våtrum" och lämnas till styrelsen vid arbetets färdigställande.

<https://www.bkr.se/regler>

Entreprenörens intyg (våtrumsintyg, säkervatten-intyg och eventuella andra intyg) läggs i föreningens brevlåda S:t Eriksgatan 85A 1/2 tr eller skickas via e-post till [info@hsbgjutaren.se](mailto:info@hsbgjutaren.se). OBS! De skall **inte** postas till HSB.

## **Kök**

Spisfläkt med motor som är kopplad till ventilationskanalen är **absolut** förbjudet.  
Forceringskåpa är tillåtet alternativt kolfilterfläkt om separat frånluftsdon finns i köket.

Fuktskydd i form av en spillbricka skall finnas under kylskåp och disk- och tvättmaskiner.  
Utförande av fuktskydd i skåp under diskho ska ske enligt Säker Vatteninstallation.

<https://sakervatten.se/branschregler/>

## **Ventilation**

Byggnaden är frånluftsventilerad med frånluftskanaler i kök, badrum och klädkammare.  
Ventilationskanal som dras om i innertak skall ha minst diameter 125 mm för köksventilation och 100 mm för badrum och klädkammare.

## **Elinstallationer**

Vid elinstallationsarbeten krävs att det företag du anlitar uppfyller gällande regelverk. Du behöver säkerställa att företaget är godkänt på länk nedan och delge styrelsen företagets org. nr eller ID-nummer.

<https://www.elsakerhetsverket.se/kollaeforetaget>

Vid byte av **elcentral** kontakta Spetsudden 08-22 04 44.

## **Besiktningar**

När osäkerhet råder om förhållandena, t ex om en vägg är bärande eller inte, ska du anlita en besiktningsman att göra en för-, mellan- och/eller slutbesiktning. Alla besiktningar betalas av lägenhetsinnehavaren.

## **Byggmaterial och byggsopor**

Byggmaterial eller byggsopor får **inte** förvaras i trapphuset eller i andra gemensamma utrymmen. Smutsas trapphus eller hissar ner p.g.a. byggprojektet ansvarar du för att städning utförs direkt.

Används hissen för transport av byggmaterial/sopor måste insidor och golv skyddas så att hissinredningen inte bli förstörd. Skydd för hissens insidor finns i förråd 204 som ligger i tvättstugegången på S:t Eriksgatan 85, hänglåsets kod är 5500. Finns det risk för att hissgolvet skadas måste du se till att även golvet skyddas, till exempel med en skiva.

Observera att hissen är en personhiss, Den skall endast täckas in under korta perioder, normalt 1-2 dagar för rivningen och sedan 1-2 dagar till för transport av byggnadsmaterial. Det finns tre olika skydd, ett för Tomtebogatan 1A, ett för Sankt Eriksgatan 85A och ett skydd för de övriga hissarna.

Byggsopor som skall transporteras bort placeras på körbanan i max 24 timmar.  
Trafikkontorets villkor vid användning av offentlig plats för säckar med byggmaterial, ska följas. Se information på deras hemsida.

Portar får inte lämnas öppna utan bevakning. Informera styrelsen i förväg om du planerar att ställa upp byggsäckar och utanför vilken port.

### **Bullrande arbeten**

Bullrande arbeten får utföras mån-fre kl 8-18 samt lör-sön 11-16. Tänk dock på att visa hänsyn, så att de mest bullrande arbetena utförs på dagtid under veckodagarna.

### **Bostadsrättsförsäkring/Brandvarnare**

Glöm inte att teckna tillägg för bostadsrätt i hemförsäkringen och att se till att det finns fungerande brandvarnare i lägenheten.

Mail [info@hsbgjutaren.se](mailto:info@hsbgjutaren.se)

Vår brevlåda finns på S:t Eriksgatan 85A ½ tr upp till höger

Vår hemsida: [www.hsbjutaren.se](http://www.hsbjutaren.se). Datum för styrelsemöten finns på hemsidan.

Bilagor:      Begäran om tillstånd att ändra i lägenhet  
                 Blankett för utbetalning av ersättning för golvbrunn



HSB Gjutaren

## Begäran om tillstånd vid ändring i lägenhet

Blanketten lämnar ansökan i postbox S:t Eriksg. 85 eller mejlas till [info@hsbgjutaren.se](mailto:info@hsbgjutaren.se)

	<b>Bostadsrättsinnehavare</b>	<b>Föreslagen åtgärd. Jag/Vi har för avsikt att genomföra följande åtgärder, bifoga före och efter skiss/ritning:</b>
<b>Namn:</b>		<b>Start och slut datum:</b>  Observera information om hisskydd, byggsopor mm. <b>Vid undlåtande att följa byggregler anlitas förvaltare och du som medlem faktureras kostnaden.</b>
<b>Adress:</b>		
<b>Våning:</b>		
<b>Lgh nr brf:</b>		
<b>Telefon:</b>		
<b>Mailadress:</b>		

	<b>Behörig entreprenör1</b>	<b>Behörig entreprenör2</b>
<b>Namn &amp; Företag:</b>		
<b>Adress:</b>		
<b>Postnummer &amp; Ort:</b>		
<b>Telefon:</b>		
<b>Mailadress:</b>		
<b>Ansvarsförsäkringsnummer:</b>		

Jag/vi är införstådda med att vi själva svarar för alla kostnader i samband med åtgärdernas genomförande inklusive de kostnader som kan komma att belasta föreningen för erforderlig granskning och kontroll av projektet. Jag/vi godkänner att denna blankett anslås i aktuell port.

Underskrift \_\_\_\_\_

Namnförtydligande

Ort/datum

**Beslut**    \_\_\_ Beviljas i sin helhet    \_\_\_ Beviljas under vissa förutsättningar    \_\_\_ Avslås

**Dokumentation som krävs**    Ritning före och efter ombyggnation (foton godkänns) \_\_\_\_\_

\_\_\_ Godkänt installatör för el    \_\_\_ Säker vatten    \_\_\_ Våtrumsintyg

\_\_\_ Relationshandling VS    \_\_\_ Relationshandling Vent

Underskrift \_\_\_\_\_    Stockholm/Datum \_\_\_\_\_